

## Regulament TRANSFORMATORUL

1. **Completezi formularul de comanda din sectiunea Transforma a siteului.**
2. ECOTIC sau Recolamp (pentru deseurile de surse de lumina) alocă comanda unui colector zonal pentru a fi ridicata.
3. **Colectorul zonal te contactează pentru confirmarea comenzii.**
4. **Predai deseurile (minim 200 kg pentru DEEE-uri si/sau 20 kg de surse de lumina) colectorului care vine sa le ridice in baza unui proces verbal.**
5. **Primești pe mail (in 7 zile de la predare) rezultatul cantaririi deseurilor predate. Tot pe e-mail, pentru DEEE-uri primești confirmarea numarului de credite in kilograme si numarul de intrari la tragerea la sorti aferente comenzii. Pentru deseurile de surse de lumina, primești automat o sansa la tragerea la sorti, pentru fiecare predare de deseuri.**
6. Intri pe site la sectiunea destinata produselor si iti alegi unul sau mai multe produse de valoarea "creditelor in kilograme" de care dispui.
7. ECOTIC iti livreaza prin intermediul partenerilor, la adresa indicata, in maxim 3 zile, produsele regasite in comanda.
8. **Astepti rezultatul tragerii la sorti imaginandu-ti cum iti vei dota biroul cu toate echipamentele sau cum vei utiliza bicicleta de la Recolamp.**

**Concursul de colectare a Deseurile Electronice si Electrice, Electrocasnice (DEEE) din companii si institutii publice, denumit "TRANSFORMATORUL"**

### **Organizatorii acestui concurs sunt:**

**Asociatia ECOTIC**, cu sediul in Bucuresti, adresa Strada Plugariilor 10-14, inregistrata la Tribunalul sectorului 4 Bucuresti, telefon 0318055742, cod fiscal RO 18870966, cont nr. RO77 BUCU 2020 0144 2511 RO01 deschis la Alpha Bank Vacaresti reprezentata legal de catre Valentin Negoita in calitate de Presedinte si Dragos Calugaru in calitate de Director General,

Asociatia Recolamp, cu sediul în strada Eugen Lovinescu nr. 14, parter și etaj 1, sector 1, București, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 90 din 12.07.2007, cont bancar RO03CITI0000000825095039 deschis la CITI BANK, reprezentată legal de dl. Raul POP, în calitate de Director General

### **Participanti:**

La acest concurs poate participa orice institutie publica, companie de stat sau privata, indiferent de numarul de angajati sau de alte date economice.

Crearea contului pe [www.transformatorul.com](http://www.transformatorul.com) presupune acceptarea de catre respectiva companie a prezentului regulament si conditiilor de participare.

### **Regulament**

Participantii la concurs accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de concurs. Asociatia Ecotic, RECOLAMP, compania The Secret Service Communication SRL, GreenSOFT, **TEOVLAD COM SRL** (it-Shirt.ro) in calitate de organizatori ai acestui proiect, nu au dreptul sa participe la acest concurs in nume propriu

### **Reguli si conditii de inscriere:**

Regulamentul concursului Scoate monstria din birou precum si informatiile legate de acest concurs sunt afisate pe website-ul [www.transformatorul.com](http://www.transformatorul.com) si pe [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro).

Pentru inscrierea la concurs, un participant trebuie sa completeze formularul online din sectiunea "Transforma" a siteului [www.transformatorul.com](http://www.transformatorul.com)

Un participant (adica o companie sau unul din organismele amintite mai sus) poate avea inscrieri nelimitate la tragerea la sorti pentru premii, in conditiile respectarii regulilor de inscriere.

O inscriere se poate face astfel:

- Cantitatea de Deseuri Electrice, Electronice si Electrocasnice (denumite de acum acum DEEE-uri) sa fie de minim 200 de kilograme sau
- Cantitatea de deseuri de surse de lumina sa fie de minim 20 de kilograme.
- Pentru fiecare 20 de kilograme DEEE din cantitatea data spre colectare (care trebuie sa fie de minim 200 kg) compania respectiva va primi cate o sansa (o inscriere) la tragerea la sorti pentru premii.
- Pentru fiecare predata de deseuri de surse de lumina, compania respectiva primeste o sansa (o inscriere) la tragerea de sorti pentru una dintre bicicletele puse la dispozitie de Asociatia Recolamp.
- In momentul in care a strans cantitatea minima necesara intrarii in concursul de colectare - 200 kg pentru DEEE-uri si/sau 20 kg pentru deseuri de surse de lumina , participantul acceseaza siteul [www.Transformatorul.net](http://www.Transformatorul.net) si completeaza formularul de creare cont cu urmatoarele date: **Nume companie, Cod Unic de Identificare a companiei (CUI), Nume persoana de contact, Adresa de email a persoanei de contact, Telefonul persoanei de contact, Adresa sediu social, Oras, Judet,**
- Aplicatia va genera automat un cont unic pentru compania respectiva. Pe baza „Utilizator” si „Parola” se va putea accesa contul si se va putea genera comanda de ridicare DEEE care va contine: **Cantitate deseuri, Adresa de ridicare a acestora, Oras, Judet, Persoana de contact de la adresa de ridicare, Observatii** - solicitate de catre Organizator.
- Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii comenzii si va fi contactat de un colector zonal in maxim 72 de ore.
- Ridicarea DEEEurilor si surselor de lumina se va face pe baza unui Proces Verbal semnat de ambele parti: companie si colector, la termenul agreat de acestia (compania si colector).
- Deseurile vor fi cantarite ulterior de catre colector la centrul de colectare.
- In urma cantaririi deseurilor se va face un al doilea Proces Verbal de Cantarire
- Pe baza acestui Proces Verbal de Cantarire, participantului i se transmite prin email, in termen de 72 de ore urmatoarele informatii:
- Rezultatul cantaririi DEEE-urilor predate si numarul de credite alocate – 1 kg– 1 credit
- Pentru fiecare 20 de kilograme DEEE-uri predate se acorda o intrare la tragerea la sorti pentru castigarea premiului oferit de catre ECOTIC. Pentru fiecare ridicare de minim 20 de kilograme de deseuri de surse de lumina se acorda o intrare la tragerea la sorti pentru castigarea celor 10 premii oferite de RECOLAMP. Cantitatile predate care nu sunt multiplu de 20 primesc inscrieri la tragerea la sorti prin rotunjire
- In baza creditelor acumulate de la DEEE-uri dintr-o comanda de ridicare sau mai multe, participantul poate achizitiona din site-ul [www.transformatorul.net](http://www.transformatorul.net) produsele

prezentate. Nu este posibila transformarea creditelor in moneda nationala (RON) si nici achizitionarea respectivelor produse prin suplimentarea creditelor cu diferenta valorica.

- Acelasi participant poate preda deseuri in mai multe randuri atat timp cat de fiecare data este intrunita cantitatea minima de 200 de kg pentru DEEE-uri, respectiv 20 de kg pentru sursele de lumina. De fiecare data, in perioada de desfasurare a concursului, i se vor aduga noi intrari la tragerile la sorti sau noi cantitati in contul unic creat
- Tragerile la sorti din data de 20 decembrie 2011 se va face in mod aleatoriu, pe baza unui software si sub supravegherea unui notar public. Cei care au predat DEEE au sansa de a castiga premiul oferit de ECOTIC, cei care au predat deseuri de surse de lumina au sansa de a castiga premiile oferite de RECOLAMP.

Pentru a fi validata in concurs, fiecare inscriere trebuie sa fie insotita de urmatoarele informatii:

- numele firmei / companiei/institutiei publice,
- adresa (strada, numar, localitate, judet), si posta electronica
- Codul Unic de Inregistrare
- Adresa de e-mail

Observatii:

Lipsa validarii (prin raspuns) a inregistrarii comenzii de predare a deseurilor necesita contactarea Organizatorului spre clarificarea acestei probleme.

**Durata concursului:**

Concursul "Transformatorul" se desfasoara in perioada 26 septembrie 2011 – 20 decembrie 2011.

Perioada de inscriere este: 26 septembrie 2011 – 15 decembrie 2011

Tragerile la sorti ale castigatorilor va avea loc pe data de: 20 decembrie 2011.

Inmanarea premiilor se va face in perioada 21 decembrie 2011– 15 ianuarie 2012.

**Tragerile la sorti**

Tragerile la sorti sunt computerizate, vor avea loc pe data de 20 decembrie 2011, iar **castigatorii celor 11 premii vor fi facuti public pe site-ul [www.trasnformatorul.com](http://www.trasnformatorul.com) si vor fi contactati de organizatori.**

**Organizatorii isi rezerva dreptul:**

- sa accepte in concurs doar acele propuneri care respecta Regulile si conditiile de inscriere;

**Desemnarea castigatorilor:**

Pe data de 20 decembrie 2011 orele 18.00 - lista castigatorilor va fi publicata pe [www.trasnformatorul.net](http://www.trasnformatorul.net) si pe [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro).

NOTA: Organizatorul are dreptul de a elimina din concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a concursului.

## Premiile concursului

10 premii oferite de RECOLAMP in valoare totala de 2000 EURO, fiecare premiu constand intr-o bicicleta din otel, la care participa companiile care au predat deseuri de surse de lumina.

1 premiu in valoare de 5160 EURO pentru tragerea la sorti la care participa companiile care au predat DEEE.

| Tip Produs       | Produs  | Pret (RON cu TVA) |
|------------------|---|-------------------|
| Laptop 1         | <u>Laptop Asus U33JC-RX098D Bamboo, 13,3 inch HD Slim Type Led Backlight, Intel Core i3 350M (2.26GHz, 3M), 3GB DDR3, 320GB ,Nvidia G310M 1GB, DVDRW, USB 3.0, Free Dos »</u> | 2891              |
| Laptop 2         | <u>Laptop MacBook Air 11" cu procesor Intel® CoreTM2 Duo 1.4GHz, 2GB, 64GB Flash, GeForce 320M, Tastatura RO</u>  | 3999              |
| HDD Extern       | <u>HDD Extern Samsung 500GB USB2.0 Portable 2.5" External HDD, HXMU050DA/G42 »</u>  | 188               |
| Monitor          | <u>Monitor LCD Samsung 23 inch Wide, TV Tuner, HDMI, Boxe, Negru Lucios, B2330HD »</u>  | 1026              |
| Unitate Centrala | <u>Statie de lucru HP Compaq 6000 Pro SFF, Intel Core2 Duo Processor E8400, 2 GB 1333 MHz DDR3 SD, AX351AW »</u>  | 2826              |
| Maus             | <u>Kit Logitech</u>   | 405               |
| Tastatura        |   |                   |
| Casti            | <u>Casti Tt eSPORTS Shock One HT-SHO001EC »</u>   | 311               |
| Boxe             | <u>System Asus Cine5 Sound Bar, 5.1 Speaker, CINE5 »</u>  | 593               |
| Imprimanta       | <u>Imprimanta laser color Canon A4 i-SENSYS LBP7200Cdn, CR2712B006AA »</u>  | 1282              |
| Pendrive         | <u>Memorie externa Kingston DataTraveler 100 G2 32GB »</u>  | 161               |
| Camera foto      | <u>Aparat foto DSLR Nikon D3100, obiectiv 18-55 VR »</u>  | 2189              |
| Telefon mobil    | <u>Telefon mobil Samsung i9100 Galaxy S 2 16GB, SAMI9100 »</u>  | 2159              |
| Telefon DECT     | <u>Telefon DECT Panasonic KX-TG2513FXM, Argintiu »</u>  | 306               |
| Calculator birou | <u>Calculator birou WS-1610t,Canon,BE0696B001AA,16 Digit, Dual Power, "IT-touch" keyboard »</u>   | 55                |
| Router           | <u>Router Wireless Asus WL-520GU »</u>  | 215               |
| Videoproiector   | <u>Videoproiector BenQ MP515 9H.JOA77.Q3E »</u>   | 1400              |
| Tableta          | <u>TABLETA DELL STREAK 7 3G+WIFI TEGRA T20 16GB BLACK 271932847 »</u>   | 1718              |
| UPS              | <u>APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 outlet BE550G-GR »</u>   | 364               |

Descriere premii:

1. **Laptop Asus U33JC-RX098D Bamboo, 13,3 inch HD Slim Type Led Backlight, Intel Core i3 350M (2.26GHz, 3M), 3GB DDR3, 320GB ,Nvidia G310M 1GB, DVDRW, USB 3.0, Free Dos**

**Procesor:**

Intel Core i3-350M

**Model procesor:**

350M

**Frecventa procesor:**

2.26 Ghz

**Fsb:**

2.5 GT/s Mhz

**Dimensiune Cache procesor:**

3072 Kb

**Tip display:**

HD Slim Type Led Backlight

**Display:**

13.3 Inch

**Rezolutie optima:**

1366 x 768 Pixeli

**Tip memorie video:**

Dedicata si Shared

**Placa Video**

NVIDIA GeForce 310M, with 1GB DDR3 VRAM & Intel GMA HD (Support NVIDIA Optimus Technology)

**Memorie video:**

1024 MB

**Hdd:**

320 GB

**Tip Hdd:**

SATA

**Viteza HDD:**

5400 rpm

**Memorie Ram:**

3072(1024+2048) MB

**Memorie Ram maxima:**

8192 MB

**Tip memorie Ram:**

DDR3 1066 MHz

**Unitati citire/scriere:**

DVDRW

**Audio Video:**

Cititor de carduri: 5 in 1 card reader: SD, MMC, MS, MS-Pro, XD

Camera Web: 2.0 MP

Audio: SRS Premium Sound

**Retea:**

10/100 Mbps

**Wireless:**

Integrated 802.11 b/g/n

**Porturi:**

1 x Microphone-in jack

1 x Headphone-out jack

1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor

1 x USB 3.0 ports

2 x USB 2.0 ports

1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert

1 x HDMI

**Sistem operare:**

FreeDos

**Baterie:**

47WHrs, 4400mAh,3S2P, 6-cell Li-ion Battery pack

**Alte caracteristici:**

Alimentator: 3/ 2 pin compact power supply system, 90W

**Culoare:**

Bamboo Collection

**Dimensiuni:**

328 x 232 x 14.8~31 w x d x h mm

**Greutate:**

1.9 kg

**Garantie:**

24 luni lacentrele autorizate Asus

**2 . Laptop MacBook Air 11" cu procesor Intel® Core™2 Duo 1.4GHz, 2GB, 64GB Flash, GeForce 320M, Tastatura RO**

Procesor

Tip procesor:

Intel® Core™2 Duo

Frecventa procesor:

1400 MHz

FSB:

800 MHz

Cache:

3072 KB

Producator procesor:

Intel

Display

Diagonala:

11.6 inch

Rezolutie:

1366 x 768

Memorie

Capacitate memorie:

2 GB

Tip memorie:

DDR3

Memorie maxima:

4 GB

Frecventa:

1066 MHz

Hard Disk

Capacitate Hard Disk:

64 GB

Tip Hard Disk:

SSD

Placa Video

Tip memorie video:

Integrata

Capacitate memorie video:

256 MB

Model:

320M

Seria:

GeForce

Producator chipset video:

NVIDIA

Multimedia

Audio:

Difuzoare stereo

Camera WEB:

Da

Porturi

DisplayPort:

1 x Mini DisplayPort

USB 2.0:

2

Iesire audio:

1

Comunicatii

Wireless:

802.11 n

Bluetooth:

Da

Altele

Greutate:

1.06 Kg

Dimensiuni (W x D x H):

299 x 192 x 17 mm

Tastatura numerica:

Nu

Altele:

AC Adaptor 45W MagSafe

Software

Sistem de operare:

Mac OS X v10.6 Snow Leopard

Software inclus:

Includes iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row  
iLife

### **3. ASUS HDD extern Karim Rashid 2.5" 500GB, brown**

Interface USB 2.0 to USB 2.0 Capacities 500G Performance 5400 RPM Contents KR External  
Hard Disk (with USB 2.0 Cable inside)

User manual System Requirements Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Mac OS X 10.x or higher Dimensions 139\*90.2\*18.1 mm

[http://www.asus.com/Peripherals\\_Accessories/External\\_HDD/KR\\_External\\_HDD/#specifications](http://www.asus.com/Peripherals_Accessories/External_HDD/KR_External_HDD/#specifications)

#### 4. Monitor Samsung 24 inch TFT 1920 x 1080 5ms 70000:1 300cd/m2 B2430HD

|   |   |
|---|---|
| <b>Tip display:</b>                                   | LCD   |
| <b>Diagonala:</b>                                     | 24 inch   |
| <b>Timp de raspuns:</b>                               | 5 ms  |
| <b>Rezolutie optima:</b>                              | 1920 X 1080 pixeli  |
| <b>Tip ecran:</b>                                     | Wide  |
| <b>Contrast dinamic:</b>                              | 70000:1   |
| <b>Reproducere culori :</b>                           | 16.7 milioane   |
| <b>Luminozitate:</b>                                  | 300 cd/mp   |
| <b>Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala:</b> | 170 / 160 grade   |
| <b>Tuner TV:</b>                                      | Da  |
| <b>Boxe integrate:</b>                                | Da  |
| <b>Montare pe perete:</b>                             | VESA 75 X 75 mm   |
| <b>Conectori:</b>                                     | HDMI<br>D-SUB   |
| <b>Semnal intrare:</b>                                | VGA   |
| <b>Putere consumata:</b>                              | 60 W  |
| <b>Caracteristici speciale:</b>                       | Dolby Pulse<br>Certificare Windows 7<br>Telecomanda Inclusa<br>Dolby Digital Plus<br>MagicAngle |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Greutate:</b> | 7.2 Kg |
|------------------|--------|

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensiuni (W x H x D):</b> | 671.0 X 471.0 X 151.0 mm |
|--------------------------------|--------------------------|

## **5. Statie de lucru HP Compaq 6000 Pro SFF, Intel Core2 Duo Processor E8400, 2 GB 1333 MHz DDR3 SD, AX351AW**

Statie de lucru HP Compaq 6000 Pro SFF, IntelCore2 Duo Processor E8400, 2 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 250 GB 7200 rpm SATA, SuperMulti LightScribe DVD+/-RW, Genuine Windows 7 Professional 32, 3yw, AX351AW.

## **6. Kit Logitech Wireless Desktop MK710 920-002440**

USB , Cordless Desktop , LCD dashboard, Logitech Unifying receiver, Three-year battery life , Black , 3 ani, 920-002440

|                      |  |
|----------------------|--|
| Interfata mouse:     | USB  |
| Interfata tastatura: | USB  |
| Tehnologie:          | fara fir   |
| Taste programabile:  | HotKeys  |
| Altele:              | Suport incheietura<br>Tehnologie 2.4 Ghz wireless<br>Hyper-fast scrolling<br>Nano receiver Unifying<br>Display LCD |

## **7. Casti Tt eSPORTS Shock One HT-SHO001EC**

Tt eSPORTS Shock One, certificare DTS: sunet 5.1 virtual surround, diametru difuzoare: 40mm, microfon bidirectional cu noise cancellation, doua seturi de pernite pentru urechi (piele sau catifea), bass premium, design ergonomic, conector USB placat cu aur

## **8. System Asus Cine5 Sound Bar, 5.1 Speaker, CINE5**

Cine5 Sound Bar, 5.1 Speaker System, 15W RMS, Up-mixing 2-channel sound to 5-channel sound, Inputs:, CINE5

General

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tip                | Bara        |
| Banda de frecventa | 80 - 20 Khz |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Putere totala       | 15 W  |
| Dimensiune sateliti | 373 x 100 x 100 mm  |
| Altele              | - Alimentare: 12V / 3A DC in<br>- Conectori: 1x 3.5mm Jack, 1x Headphone out, 1x DC in<br>- Volume Knob/Mute botton |

## 9. Imprimanta laser color Canon A4 i-SENSYS LBP7200Cdn, CR2712B006AA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Format:</b>                       | A4  |
| <b>Viteza de printare color:</b>     | 20 ppm  |
| <b>Viteza de printare alb/negru:</b> | 20 ppm  |
| <b>Memorie RAM standard:</b>         | 16 MB   |
| <b>Tehnologie de printare:</b>       | Laser   |
| <b>Timp de incalzire:</b>            | 19 s  |
| <b>Prima pagina:</b>                 | 15 s  |
| <b>Rezolutie la printare:</b>        | 9600 x 600 dpi  |
| <b>Consumabile:</b>                  | Cartridge 718 Magenta(2,900 pages)<br>Cartridge 718 Cyan (2,900 pages)<br>Cartridge 718 Yellow (2,900 pages)<br>Cartridge 718 Black (3,400 pages) |
| <b>Volum recomandat:</b>             | 40000   |
| <b>Greutate mediu printare:</b>      | 60 - 220 g/mp   |
| <b>Alimentare hartie</b>             | 250+50 coli   |
| <b>Tava output:</b>                  | 125 coli  |
| <b>Interfata:</b>                    | USB   |
| <b>Retea</b>                         | 10BASE-T/100BASE-TX   |
| <b>Dimensiuni mediu printare:</b>    | Executive<br>Foolscap<br>B5<br>Envelope COM10<br>A5<br>Envelope B5<br>Letter<br>Statement   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | Envelope DL<br>A4<br>Envelope C5<br>Legal                               |
| <b>Sistem de operare</b> | Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008<br>Mac OS X 10.4.1-10.6.x |
| <b>Nivel zgomot:</b>     | 56 dB   |
| <b>Greutate:</b>         | 24.8 Kg   |
| <b>Putere consumata:</b> | 1070 W  |
| <b>Dimensiuni:</b>       | 409 x 490 x 331 W x D x H mm  |

## **10. Memorie externa Kingston DataTraveler 100 G2 32GB**

**Tip memorie:** Flash Drive

**Capacitate** 32 GB

**Culoare** Negru

**Altele:** Viteza transfer: Citire max. 10 MB/sec / Scriere max. 5 MB/sec

**USB:** 2.0

## **11. Aparat foto DSLR Nikon D3100, obiectiv 18-55 VR**

**Rezolutie senzor:**

14.2 Mp

**Tip senzor:**

CMOS sensor

**Dimensiune senzor:**

23.6 x 15.8

**Format fisier imagine:**

NEF (RAW)

**Rezolutii imagine:**

4608 x 3072

3456 x 2304

2304 x 1536

**Expunere:**

-5 pana la +5 EV in pasi de cate 1/3 EV

**Distanta de focalizare (macro):**

Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); predictive focus tracking activated automatically according to subject status • Manual focus (MF): Electronic rangefinder can be used

**Viteza obturator:**

30 - 1/4000 in pasi de cate 1/3 EV, Bulb

**Diafragma:**

3.5 - 5.6

**Sensibilitate ISO:**

100 - 3200

**Balans alb:**

Auto, incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, preset manual, all except preset manual with fine tuning.

**Declansare automata:**

2,10 s

**Mod de lucru blit incorporat:**

Auto modes (auto, auto [flash off]); scene modes (portrait; landscape; child; sports; close up; night portrait); programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto (A); manual (M)

**Dimensiune ecran:**

3 inch

**Tip memorie:**

SD

SDHC

SDXC

**Interfata PC:**

USB

**Dimensiuni (W x D x H):**

124.0 x 96.0 x 74.5 mm

**Greutate:**

455 g

**Accesorii incluse:**

Kit (obiectiv inclus) Obiectiv 18-55mm VR

**Caracteristici Speciale:**

LCD TFT aprox. 230.000 puncte si functie de ajustare a luminozitatii

## **12. Telefon mobil Samsung i9100 Galaxy S 2 16GB, SAMI9100**

<http://www.itshirt.ro/produse/23-telefoane/24-telefoane-gsm/53830-telefon-mobil-samsung-i9100-galaxy-s-2--16gb-sami9100.html>

## **13. Telefon DECT Panasonic KX-TG2513FXM, Argintiu**

Telefon DECT cu 3 receptoare, caller ID, Argintiu

## **14. Calculator birou WS-1610t,Canon,BE0696B001AA,16 Digit, Dual Power, "IT-touch" keyboard**

## **15. Router Wireless Asus WL-520GU**

Standard

802.11b/g

Data transfer rate (max)

125 Mbit/s

Security

NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall, WAN ping control, Single Port and Port Range filter, URL based filter, MAC Address filter

LAN PORT

4 x RJ-45 (10/100 Mbps)

WAN port

1 x RJ-45 (10/100 Mbps)

USB 2.0 ports quantity

1 (for MFP (multifunction printer) sharing)

Antenna type

External detachable (+ internal antenna)

Others

-Support UPnP, DHCP, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through, WDS

- USB Printer Server

## **16. Videoprojector BenQ MP515 9H.J0A77.Q3E**

**Lumeni**

2500

**Rezolutie nativa**

800 x 600

**Contrast :**

2600:1

**Durata de viata lampa:**

2000-3000 ore

**Diagonala minima imagine:**

0.61 m

**Diagonala maxima imagine**

7.62 m

**Suport rezolutii:**

1600 x 1200

**Putere lampa:**

220 W

**Zoom:**

Manual Zoom, 1.10:1

**Rata de refresh orizontala:**

31 - 92 KHz

**Lentile:**

F = 2.55 - 2.65, f = 20.95 - 23.0 mm

**Rata de refresh verticala:**

48 - 86 Hz

**Semnal video:**

NTSC, PAL, SECAM

**Conectori:**

2 x Component Video: D-sub 15 pin

2 x Component Video: D-sub 15 pin

2 x Component Video: D-sub 15 pin

S-Video: Mini Din 4 pin

Stereo Mini Jack

**Aspect imagine:**

4:3 (Nativa)/16:9

**Audio:**

2 W

**Difuzoare:**

1

**Reproducere culori:**

16.7 milioane

**Telecomanda:**

Da

**Greutate:**

2.2 Kg

**Dimensiuni:**

255 x 90 x 214 W x D x H mm

**Putere consumata:**

275 W

**Nivel zgomot:**

26-32 dB

**Altele:**

Moduri presetate: Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1

Mode User 2 Mode

## **17. TABLETA DELL STREAK 7 3G+WIFI TEGRA T20 16GB BLACK 271932847**

**Procesor:**

Dual Core Tegra2 T20

**Frecventa:**

1 Ghz

**Diagonala display:**

7 inch

**Rezolutie:**

800 x 480

**Tehnologie display:**

Corning Gorilla Glass

**Capacitate Hard Disk:**

16 GB

**Cititor de carduri:**

SD, MMC, SDHC

**Camera WEB:**

In fata: 1.3 MP

In spate: 5 MP

Auto Focus with Flash

**3G:**

Da

**Baterie:**

2780 mAh

**Greutate:**

0.453 Kg

**Caracteristici speciale:**

Full HTML WebKit browser, Adobe Flash 10.1

**Dimensiuni:**

199.8 x 119.8 x 12.4 (W x D x H)

**Culoare:**

Negru

**Sistem de operare:**

Android 2.2 Froyo

## **18. APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 outlet BE550G-GR**

### **Output**

-Output Power Capacity

330 Watts / 550 VA

-Nominal Output Voltage

230V

-Output Frequency (sync to mains)

47 - 63 Hz

-Waveform Type

Stepped approximation to a sinewave

-Output Connections

(4) Schuko CEE 7 (Battery Backup)

(4) Schuko CEE 7 (Surge Protection)

-Output Voltage Tolerance

+/- 5% static and 100% load step

### **Input**

-Nominal Input Voltage

230V

-Input Frequency

50/60 Hz

-Input Connections

Schuko CEE 7/7P

-Cord Length

1.83 meters

-Input voltage range for main operations

180 - 266V

-Maximum Input Current

10A

-Battery Type

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

-Typical recharge time

16 hour(s)

-Replacement Battery

[APCRBC110](#)

## **Communications & Management**

-Control panel

LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators

## **Surge Protection and Filtering**

-Surge energy rating

310 Joules

-Filtering

Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

-Data Line Protection

Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-45 connector), Network line - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)

## **Environmental**

-Operating Environment

0 - 40 °C

-Operating Relative Humidity

0 - 95%

-Operating Elevation

0-9000 meters

-Storage Temperature

-15 - 40 °C

-Storage Relative Humidity

0 - 95%

-Storage Elevation

0-9000 meters

-Audible noise at 1 meter from surface of unit

0.00 dBA

## **Conformance**

-Regulatory Approvals

CE

-Standard Warranty

2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries

-Environmental Compliance

RoHS